



SANTO ANTONIO
CONSTRUTORA




ARCON
CONSTRUTORA

RESIDENCIAL PORTO SEGURO

APARTAMENTO COM TERMINAÇÃO - 02 e 07

FOLHA:

01/01



LEGENDA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

	Luminariação
	Ponto de luz no teto com potência de 60W
	Tomada simples h=0,30m
	Tomada dupla h=0,30m
	Tomada simples h=1,10m
	Tomada dupla h=1,10m
	Tomada simples h=2,10m (CHUVEIRO E COZINHA)
	Tomada para antena de TV/FM, h=0,30m
	Tomada para telefone, h=0,30m
	Tomada para telefone, h=1,00m
	Ponto para interfone , h=1,30m
	Quadrados
	Quadro de distribuição de luz e força, h=1,50m(eixo)
	Campainha/cigarros
	Ponto de campainha, h=2,20m
	Interrupiores
	Interruptor simples de uma seção , h=1,10m
	Interruptor simples de duas seções , h=1,10m
	Interruptor simples de três seções , h=1,10m
	Interruptor paralelo de uma seção , h=1,10m
	Interruptor paralelo de duas seções , h=1,10m
	Interruptor intermediário de uma seção , h=1,10m
	Interruptor com tomada
	Pulsador para campainha ou cigarro , h=1,10m
	Interruptor simples de uma seção padrão NBR 14136, h=1,10m
	Interruptor simples de duas seções padrão NBR 14136, h=1,10m
	Interruptor paralelo de uma seção padrão NBR 14136, h=1,10m